

# CHERRY G80-1800

Pequeñas dimensiones y rendimiento excepcional.



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

¿Estándar? Sí ¿Aburrido? No. El teclado para PC de 19 pulgadas le seduce con su diseño compacto. Para aplicaciones en espacio reducido y los máximos requisitos de durabilidad.

## FUNCIÓN Y RENDIMIENTO

- Teclas individuales con contactos Gold Crosspoint (tecnología MX)
- Soporta Codeset 3 (sólo conexión PS/2), p. ej., para ordenadores Unix
- Perfecta sensación al tacto
- Excelente teclado para un óptimo rendimiento de escritura y para las más altas exigencias
- Teclas individuales de gran durabilidad
- Compatible con PC y Mac mediante conexión USB
- incl. adaptador para interfaz PS/2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Producto principal:	920 g
Peso del producto sin embalaje (g):	920 g

Dimensiones del producto:	405 mm x 180 mm x 44 mm
Peso del producto con embalaje (g):	1190 g
Dimensiones del embalaje:	460 mm x 270 mm x 50 mm
Contenido de la caja exterior (piezas):	18
Longitud del cable:	175 cm
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C - 60 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C - 50 °C
Homologaciones del producto:	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• cURus</li><li>• FCC</li><li>• VDE</li><li>• UKCA</li><li>• China RoHS</li></ul>
Requisitos del sistema Hardware:	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB-A</li><li>• PS/2</li></ul>
Sistema operativo:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7</li><li>• Windows 8</li><li>• Windows 10</li><li>• Windows 11</li></ul>
Volumen de suministro:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manual</li><li>• Teclado</li><li>• Adaptador de USB a PS/2</li></ul>
Fiabilidad:	MTBF 90: > 10 Mio.
Vida útil por botón (en millones de accionamientos):	50 millones de actuaciones
Características de conmutación:	lineal
Máx. Consumo de corriente (mA) del teclado:	16 mA
Formato del teclado:	Compacto (96%)
Placa metálica integrada:	sí
N-Key Rollover:	sin
Anti-ghosting:	sin
Codificación:	no
Memoria interna:	no
Fuerza de accionamiento (cN):	60 cN

Avance (mm):	2 mm
Recorrido del botón (mm) Recorrido total:	4 mm
Etiquetado de las teclas:	Etiquetado láser
Reposamanos:	Reposamanos no disponible
Concentrador USB:	no
Lighting:	no
Pies de apoyo:	integrado
LED de estado:	en carcasa
Tecnología de botones:	Mecánico

Interruptores:	CHERRY MX BLACK
Material de la tapa del teclado:	ABS
Número de modelo:	MX 1800
Clase de protección:	Standard
Garantía:	1 año adicional de garantía voluntaria limitada del fabricante

Reservados los errores, cambios técnicos y opciones de entrega. La información técnica se refiere únicamente a la especificación de los productos. Las propiedades no están garantizadas.

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-1800LPCDE-2 EAN 4025112065040 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	DE (Alemania)
G80-1800LPCEU-2 EAN 4025112064975 UPC 840183600167	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-1800LPCGB-2 EAN 4025112072031 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	GB (Reino Unido)
G80-1800LPCDE-0 EAN 4025112064968 UPC 840183600136	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	DE (Alemania)
G80-1800LPCES-0 EAN 4025112072000 UPC 840183600143	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	ES (España)
G80-1800LPCEU-0 EAN 4025112064937 UPC 840183600150	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-1800LPCFR-0 EAN 4025112064951 UPC 840183600174	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	FR (Francia)
G80-1800LPCGB-0 EAN 4025112064944 UPC 840183600181	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	GB (Reino Unido)
G80-1800LPCIT-0 EAN 4025112073335 UPC 840183600198	Standard	CHERRY MX BLACK	gris claro	no	IT (Italia)

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para averiguar qué versiones están disponibles en su país.