

CHERRY G80-1800

Small dimensions and top performance!



Uitvoeringsvarianten kunnen afwijken van productafbeelding

Standard? Yes! Boring? No - the compact design of the 19 inch PC keyboard is highly distinctive. For space-saving applications and optimum longevity requirements.

FUNCTIE EN PRESTATIES

- Individual keys with Gold Crosspoint contacts (MX technology)
- Codeset 3 support (PS/2 connection only) e.g. for Unix computers
- Perfect key feeling
- High-quality keyboard for outstanding writing performance, fulfilling even the highest demands
- Extremely high service life of individual keys

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht Hoofdproduct:	920 g
Gewicht van het product zonder verpakking (g):	920 g
Afmetingen product:	405 mm x 180 mm x 44 mm

Gewicht van het product inclusief verpakking (g):	1190 g
Afmetingen verpakking:	460 mm x 270 mm x 50 mm
Aantal in de buitenverpakking (stuks):	18
Kabellengte:	175 cm
Opslagtemperatuur:	-20 °C - 60 °C
Werktemperatuur:	0 °C - 50 °C
Productcertificeringen:	<ul style="list-style-type: none">• CE• cURus• FCC• VDE• UKCA• China RoHS
Systeemvereisten Hardware:	<ul style="list-style-type: none">• USB-A• PS/2
Besturingssysteem:	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7• Windows 8• Windows 10• Windows 11
Inbegrepen items:	<ul style="list-style-type: none">• Gebruiksaanwijzing• Toetsenbord• USB naar PS/2-adapter
Betrouwbaarheid:	MTBF 90: > 10 Mio.
Levensduur per knop (in miljoenen activeringen):	50 miljoen activeringen
Schakeleigenschappen:	lineair
Max. Stroomverbruik (mA) van het toetsenblok:	16 mA
toetsenbordindeling:	Kompakt (96%)
Geïntegreerde metalen plaat:	ja
N-Key Rollover:	geen
Anti-ghosting:	geen
Sleutelcodering:	geen
Intern geheugen:	geen
Bedieningskracht (cN):	60 cN
Voorwaartse beweging (mm):	2 mm
Knopslag (mm) Totale slag:	4 mm

Toetslabeling:	Etiketteren met laser
Polssteun:	Handpalmsteun niet beschikbaar
USB-hub:	geen
Verlichting:	geen
Standaardvoeten:	geïntegreerd
Status-LED's:	in de behuizing
Toetstechnologie:	Mechanisch
Schakelaars:	CHERRY MX BLACK

Materiaal van de toetskap:	ABS
Modelnummer:	MX 1800
Beschermingsklasse:	Standard
Garantie:	1 extra jaar vrijwillige beperkte fabrieksgarantie

Vergissingen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de specificaties van de producten. Eigenschappen worden hiermee niet gegarandeerd.

SKU / EAN / UPC	Beschermingsklasse	Schakelaars	Kleur	Verlichting	Indeling
G80-1800LPCDE-2 EAN 4025112065040 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	zwart	geen	DE (Duitsland)
G80-1800LPCEU-2 EAN 4025112064975 UPC 840183600167	Standard	CHERRY MX BLACK	zwart	geen	EU (VS + €-symbool)
G80-1800LPCGB-2 EAN 4025112072031 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	zwart	geen	GB (Verenigd Koninkrijk)
G80-1800LPCDE-0 EAN 4025112064968 UPC 840183600136	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	DE (Duitsland)
G80-1800LPCES-0 EAN 4025112072000 UPC 840183600143	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	ES (Spanje)
G80-1800LPCEU-0 EAN 4025112064937 UPC 840183600150	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	EU (VS + €-symbool)
G80-1800LPCFR-0 EAN 4025112064951 UPC 840183600174	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	FR (Frankrijk)
G80-1800LPCGB-0 EAN 4025112064944 UPC 840183600181	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	GB (Verenigd Koninkrijk)
G80-1800LPCIT-0 EAN 4025112073335 UPC 840183600198	Standard	CHERRY MX BLACK	lichtgrijs	geen	IT (Italië)

Neem contact op met uw plaatselijke CHERRY service- en supportteam of uw CHERRY-verkooppartner om te weten te komen welke versies in uw land beschikbaar zijn.