

CHERRY XTRFY MX BOARD 3.0S

Preparati a vincere con le prestazioni di gioco CHERRY, in un innovativo design in alluminio!



Le immagini del prodotto possono variare.

FUNZIONE E PRESTAZIONI

- Gaming style - corded keyboard in high-quality extruded aluminum housing
- High-performance gaming keyboard with innovative screwless housing design.
- CHERRY MX technology - Gold Crosspoint precision switches for all keys “Made in Germany”
- Illumination options for different versions range from unlit to monochrome to RGB with color routines in over 16 million colors
- Abrasion-resistant key caps, front lasered or double shot, depending on the model
- Full n-key rollover - all keys are read simultaneously
- Anti-ghosting - no input errors
- WIN key lockout for gaming
- CHERRY button for instant access to Utility software
- Securely connected, detachable cable
- Four round rubber feet for extra stability

The CHERRY MX BOARD 3.0S is a high-performance gaming keyboard with a choice of illumination, color and switch options. The stylish extruded aluminum housing integrates the genuine CHERRY MX switches, designed for fast play with all the gaming features you need to win.

The CHERRY MX gold crosspoint precision switches, made in Germany with full n-key rollover, anti-ghosting and a WIN key lock give you the CHERRY gaming standard you deserve.

Depending on the model, the keyboard features adjustable backlight or impressive RGB illumination in over 16 million colors. Numerous color routines and illumination modes are simple to use with the freely downloadable Utility software. The robust workmanship and technical appearance are manifested in the removable cable with durable, secure connection, round rubber feet for extra stability and an innovative, completely screwless, design. The completely abrasion-resistant key caps are either double-shot molded in plastic or front-lasered, depending on the model choice.

Your keyboard – your style – your victory!

SPECIFICHE TECNICHE

Contenuto della scatola esterna (pezzi):	8
Peso della scatola esterna incluso il contenuto:	11 g
Temperatura di magazzinaggio:	-20 °C - 60 °C
Temperatura d'esercizio:	0 °C - 50 °C
Requisiti di sistema Hardware:	USB-A

Sistema operativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito di consegna:	<ul style="list-style-type: none"> • Tastiera • Cavo da USB-A a Micro-USB • Guida rapida
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affidabilità:	NA
---------------	----

Durata per pulsante (in milioni di azionamenti):	100 milioni di attivazioni
--------------------------------------------------	----------------------------

Caratteristiche di commutazione:	standard
----------------------------------	----------

Assorbimento massimo di corrente (mA) della tastiera.	500 mA
Consumo di corrente (mA) della tastiera:	

Piastra metallica integrata:	no
------------------------------	----

Anti-ghosting:	sì
----------------	----

Codifica della chiave:	no
------------------------	----

Tempo di risposta:	1 ms
--------------------	------

Memoria interna:	no
------------------	----

Hub USB:	no
----------	----

Piedini di appoggio:	disponibile separatamente
----------------------	---------------------------

LED di stato:	nei pulsanti
---------------	--------------

Classe di protezione:	Standard
-----------------------	----------

CARATTERISTICHE SPECIALI

Approvazioni del prodotto:	<ul style="list-style-type: none"> • BSMI • CE • Windows Hardware Compatibility • FCC • KCC • UKCA • RCM • EU RoHS
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso Prodotto principale:	1025 g
---------------------------	--------

Peso del prodotto senza imballaggio:	1256 g
--------------------------------------	--------

Lunghezza del prodotto senza imballaggio:	430 mm
-------------------------------------------	--------

Larghezza del prodotto senza imballaggio:	140 mm
-------------------------------------------	--------

Altezza del prodotto senza imballaggio:	36 mm
-----------------------------------------	-------

Peso del prodotto con imballaggio:	1267 g
------------------------------------	--------

Lunghezza del prodotto con imballaggio:	460 mm
-----------------------------------------	--------

Larghezza del prodotto con imballaggio:	180 mm
-----------------------------------------	--------

Altezza del prodotto con imballaggio:	40 mm
---------------------------------------	-------

Peso della scatola esterna incluso il contenuto:	11 g
--------------------------------------------------	------

Lunghezza della scatola originale:	480 mm
------------------------------------	--------

Larghezza della scatola originale:	360 mm
------------------------------------	--------

Altezza della scatola esterna:	200 mm
--------------------------------	--------

Lunghezza del cavo:	170 cm
---------------------	--------

Supporto software: CHERRY Utility Software & Assistant

Formato della tastiera: A grandezza naturale (100%)

N-Key Rollover: sì

Poggiapolsi: Poggiapolsi disponibile come accessorio

Funzioni speciali dei tasti:

- Tasto CHERRY
- Titolo successivo
- Titolo precedente
- Riproduzione/Pausa
- Suono più forte
- Abbassare il suono
- Suono on/off
- FN
- calcolatrice tascabile
- browser

Hotswap: no

Errori, modifiche tecniche e opzioni di consegna riservate. Le informazioni tecniche si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le proprietà non sono garantite.

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3870LUAEU-2 EAN 4025112090387 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LUAKR-2 EAN 4025112090660 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	no	KR (Corea)
G80-3870LUBTW-2 EAN 4025112092657 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	no	TW (Taiwan)
G80-3870LSAEU-2 EAN 4025112090394 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LSAKR-2 EAN 4025112090677 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	no	KR (Corea)
G80-3870LSBTW-2 EAN 4025112092626 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	no	TW (Taiwan)
G80-3870LXAEU-2 EAN 4025112090400 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LXAKR-2 EAN 4025112090684 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	no	KR (Corea)
G80-3870LXBTW-2 EAN 4025112092640 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	no	TW (Taiwan)
G80-3870LYAEU-2 EAN 4025112090417 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LYAKR-2 EAN 4025112090691 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	no	KR (Corea)
G80-3870LYBTW-2 EAN 4025112092633 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	no	TW (Taiwan)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3870LWAEU-2 EAN 4025112096587 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LWAKR-2 EAN 4025112094026 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	no	KR (Corea)
G80-3874LUAKR-2 EAN 4025112092879 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	RGB	KR (Corea)
G80-3874LUBEU-2 EAN 4025112107429 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LUBTW-2 EAN 4025112092695 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	nero	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LSAKR-2 EAN 4025112092909 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	RGB	KR (Corea)
G80-3874LSBEU-2 EAN 4025112107436 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LSBTW-2 EAN 4025112092671 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	nero	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LXADE-2 EAN 4025112093876 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	DE (Germania)
G80-3874LXAKR-2 EAN 4025112092886 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	KR (Corea)
G80-3874LXAPN-2 EAN 4025112093753 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	PN (PanNordico)
G80-3874LXAUS-2 EAN 4025112099540 UPC 840183606282	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	US (STATI UNITI)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3874LXBEU-2 EAN 4025112107412 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LXBTW-2 EAN 4025112092688 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	nero	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LYAKR-2 EAN 4025112092893 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	RGB	KR (Corea)
G80-3874LYAPN-2 EAN 4025112093746 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	RGB	PN (PanNordico)
G80-3874LYAUS-2 EAN 4025112094545 UPC 840183605636	Standard	CHERRY MX RED	nero	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874LYBEU-2 EAN 4025112107405 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LYBTW-2 EAN 4025112092664 UPC	Standard	CHERRY MX RED	nero	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LWADE-2 EAN 4025112093364 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	RGB	DE (Germania)
G80-3874LWAKR-2 EAN 4025112094057 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	RGB	KR (Corea)
G80-3874LWAUS-2 EAN 4025112094538 UPC 840183605643	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874LWBEU-2 EAN 4025112107443 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	nero	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HUAKR-9 EAN 4025112094194 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3874HUAUS-9 EAN 4025112103353 UPC 840183606510	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HUBEU-9 EAN 4025112107351 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HSAKR-9 EAN 4025112094200 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HSAUS-9 EAN 4025112103360 UPC 840183606527	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HSBEU-9 EAN 4025112107368 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LSADE-9 EAN 4025112103131 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	DE (Germania)
G80-3874HXAKR-9 EAN 4025112094187 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HX AUS-9 EAN 4025112103339 UPC 840183606497	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HXBEU-9 EAN 4025112107337 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LXADE-9 EAN 4025112103162 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	DE (Germania)
G80-3874LXAPN-9 EAN 4025112097775 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	PN (PanNordico)
G80-3874HYAKR-9 EAN	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
4025112094170 UPC					
G80-3874HYAUS-9 EAN 4025112103346 UPC 840183606503	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HYBEU-9 EAN 4025112107344 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LYADE-9 EAN 4025112103179 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	DE (Germania)
G80-3874LYAPN-9 EAN 4025112097768 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	PN (PanNordico)
G80-3874HWAKR-9 EAN 4025112095054 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HWATW-9 EAN 4025112097096 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874HWAUS-9 EAN 4025112103377 UPC 840183606534	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HWBEU-9 EAN 4025112107375 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874LWADE-9 EAN 4025112103155 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	DE (Germania)
G80-3870HUBTW-0 EAN 4025112092817 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	no	TW (Taiwan)
G80-3870LUAEU-0 EAN 4025112093289 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	no	EU (USA + simbolo €)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3870LUAKR-0 EAN 4025112093197 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	no	KR (Corea)
G80-3870HSBTW-0 EAN 4025112092824 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	no	TW (Taiwan)
G80-3870LSAEU-0 EAN 4025112093296 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LSAKR-0 EAN 4025112093180 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	no	KR (Corea)
G80-3870HXBTW-0 EAN 4025112092800 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	no	TW (Taiwan)
G80-3870LXAEU-0 EAN 4025112093302 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LXAKR-0 EAN 4025112093210 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	no	KR (Corea)
G80-3870HYBTW-0 EAN 4025112092794 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	no	TW (Taiwan)
G80-3870LYAEU-0 EAN 4025112093272 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LYAKR-0 EAN 4025112093203 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	no	KR (Corea)
G80-3870LWAEU-0 EAN 4025112096594 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	no	EU (USA + simbolo €)
G80-3870LWAKR-0 EAN 4025112094033 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	no	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3874HUAKR-0 EAN 4025112092060 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HUAUS-0 EAN 4025112103308 UPC 840183606466	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HUBEU-0 EAN 4025112107290 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HUBTW-0 EAN 4025112092787 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LUADE-0 EAN 4025112103100 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	bianco	RGB	DE (Germania)
G80-3874HSAKR-0 EAN 4025112092039 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HSAUS-0 EAN 4025112103315 UPC 840183606473	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HSBEU-0 EAN 4025112107306 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HSBTW-0 EAN 4025112092756 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LSADE-0 EAN 4025112103094 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	bianco	RGB	DE (Germania)
G80-3874HXAKR-0 EAN 4025112092053 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HX AUS-0 EAN 4025112103322 UPC 840183606480	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	RGB	US (STATI UNITI)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3874HXBEU-0 EAN 4025112107313 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HXBTW-0 EAN 4025112092770 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LXADE-0 EAN 4025112103117 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	bianco	RGB	DE (Germania)
G80-3874HYAEU-0 EAN 4025112091377 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	RGB	EU (USA + simbolo €)
G80-3874HYAKR-0 EAN 4025112092046 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HYAUS-0 EAN 4025112103292 UPC 840183605629	Standard	CHERRY MX RED	bianco	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HYBTW-0 EAN 4025112092763 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874LYADE-0 EAN 4025112103124 UPC	Standard	CHERRY MX RED	bianco	RGB	DE (Germania)
G80-3874HWAKR-0 EAN 4025112094040 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HWATW-0 EAN 4025112097089 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	RGB	TW (Taiwan)
G80-3874HWAUS-0 EAN 4025112094521 UPC 840183605612	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	RGB	US (STATI UNITI)
G80-3874HWBEU-0 EAN 4025112107320 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	RGB	EU (USA + simbolo €)

SKU / EAN / UPC	Classe di protezione	Interruttori	Colore	Illuminazione	Layout
G80-3874LWADE-0 EAN 4025112093371 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	bianco	RGB	DE (Germania)

Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali versioni sono disponibili nel tuo paese.