

CHERRY XTRFY MX BOARD 3.0S

Diseñado para ganar: el CHERRY Gaming Performance con un innovador diseño de aluminio



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

FUNCIÓN Y RENDIMIENTO

- Gaming style - corded keyboard in high-quality extruded aluminum housing
- High-performance gaming keyboard with innovative screwless housing design.
- CHERRY MX technology - Gold Crosspoint precision switches for all keys "Made in Germany"
- Illumination options for different versions range from unlit to monochrome to RGB with color routines in over 16 million colors
- Abrasion-resistant key caps, front lasered or double shot, depending on the model
- Full n-key rollover - all keys are read simultaneously
- Anti-ghosting - no input errors
- WIN key lockout for gaming
- CHERRY button for instant access to Utility software

- Securely connected, detachable cable
- Four round rubber feet for extra stability

The CHERRY MX BOARD 3.0S is a high-performance gaming keyboard with a choice of illumination, color and switch options. The stylish extruded aluminum housing integrates the genuine CHERRY MX switches, designed for fast play with all the gaming features you need to win.

The CHERRY MX gold crosspoint precision switches, made in Germany with full n-key rollover, anti-ghosting and a WIN key lock give you the CHERRY gaming standard you deserve.

Depending on the model, the keyboard features adjustable backlight or impressive RGB illumination in over 16 million colors. Numerous color routines and illumination modes are simple to use with the freely downloadable Utility software. The robust workmanship and technical appearance are manifested in the removable cable with durable, secure connection, round rubber feet for extra stability and an innovative, completely screwless, design. The completely abrasion-resistant key caps are either double-shot molded in plastic or front-lasered, depending on the model choice.

Your keyboard – your style – your victory!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido de la caja exterior (piezas): 8

Peso de la caja exterior incluido el contenido: 11 g

Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C

Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 50 °C

Requisitos del sistema Hardware:	USB-A
Sistema operativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Volumen de suministro:	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado • Cable USB-A a Micro-USB • Manual abreviado
Fiabilidad:	NA
Vida útil por botón (en millones de accionamientos):	100 millones de accionamientos
Características de conmutación:	estándar
Máx. Consumo de corriente (mA) del teclado:	500 mA
Placa metálica integrada:	sin
Anti-ghosting:	sí
Codificación:	no
Tiempo de respuesta:	1 ms
Memoria interna:	no
Concentrador USB:	no
Pies de apoyo:	disponible por separado
LED de estado:	en llaves
Clase de protección:	Standard

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Homologaciones del producto:	<ul style="list-style-type: none"> • BSMI • CE • Windows Hardware Compatibility • FCC • KCC • UKCA • RCM • EU RoHS
Peso Producto principal:	1025 g
Peso del producto sin embalaje (g):	1256 g
Longitud del producto sin embalaje:	430 mm
Width of product without packaging:	140 mm
Height of product without packaging:	36 mm
Peso del producto con embalaje (g):	1267 g
Longitud del producto con embalaje:	460 mm
Width of product incl. packaging:	180 mm
Height of product incl. packaging:	40 mm
Peso de la caja exterior incluido el contenido:	11 g
Length of master carton:	480 mm
Width of master carton:	360 mm
Height of master carton:	200 mm
Longitud del cable:	170 cm
Soporte de software:	CHERRY Utility Software & Assistant

Formato del teclado:	Tamaño normal (100%)
N-Key Rollover:	sí
Reposamanos:	Reposamanos disponible como accesorio

- Funciones especiales de las teclas:
- Tecla CHERRY
 - Título siguiente
 - Título anterior
 - Reproducir/Pausa
 - Sonido más alto
 - Sonido más bajo
 - Sonido encendido/apagado
 - FN
 - calculadora de bolsillo
 - navegador

Hotswap:	sin
----------	-----

Reservados los errores, cambios técnicos y opciones de entrega. La información técnica se refiere únicamente a la especificación de los productos. Las propiedades no están garantizadas.

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3870LUAEU-2 EAN 4025112090387 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LUAKR-2 EAN 4025112090660 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	KR (Corea)
G80-3870LUBTW-2 EAN 4025112092657 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	no	TW (Taiwán)
G80-3870LSAEU-2 EAN 4025112090394 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LSAKR-2 EAN 4025112090677 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	no	KR (Corea)
G80-3870LSBTW-2 EAN 4025112092626 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	no	TW (Taiwán)
G80-3870LXAEU-2 EAN 4025112090400 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LXAKR-2 EAN 4025112090684 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	no	KR (Corea)
G80-3870LXBTW-2 EAN 4025112092640 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	no	TW (Taiwán)
G80-3870LYAEU-2 EAN 4025112090417 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LYAKR-2 EAN 4025112090691 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	no	KR (Corea)
G80-3870LYBTW-2 EAN 4025112092633 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	no	TW (Taiwán)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3870LWAEU-2 EAN 4025112096587 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LWAKR-2 EAN 4025112094026 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	no	KR (Corea)
G80-3874LUAKR-2 EAN 4025112092879 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	RGB	KR (Corea)
G80-3874LUBEU-2 EAN 4025112107429 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LUBTW-2 EAN 4025112092695 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	negro	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LSAKR-2 EAN 4025112092909 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	RGB	KR (Corea)
G80-3874LSBEU-2 EAN 4025112107436 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LSBTW-2 EAN 4025112092671 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	negro	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LXADE-2 EAN 4025112093876 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	DE (Alemania)
G80-3874LXAKR-2 EAN 4025112092886 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	KR (Corea)
G80-3874LXAPN-2 EAN 4025112093753 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	PN (PanNordic)
G80-3874LXAUS-2 EAN 4025112099540 UPC 840183606282	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3874LXB EU-2 EAN 4025112107412 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LXBTW-2 EAN 4025112092688 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	negro	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LYAKR-2 EAN 4025112092893 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	RGB	KR (Corea)
G80-3874LYAPN-2 EAN 4025112093746 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	RGB	PN (PanNordic)
G80-3874LYAUS-2 EAN 4025112094545 UPC 840183605636	Standard	CHERRY MX RED	negro	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874LYBEU-2 EAN 4025112107405 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LYBTW-2 EAN 4025112092664 UPC	Standard	CHERRY MX RED	negro	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LW ADE-2 EAN 4025112093364 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	RGB	DE (Alemania)
G80-3874LW AKR-2 EAN 4025112094057 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	RGB	KR (Corea)
G80-3874LW AUS-2 EAN 4025112094538 UPC 840183605643	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874LW BEU-2 EAN 4025112107443 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	negro	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HU AKR-9 EAN 4025112094194 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3874HUAUS-9 EAN 4025112103353 UPC 840183606510	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HUBEU-9 EAN 4025112107351 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	rosa	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HSAKR-9 EAN 4025112094200 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HSAUS-9 EAN 4025112103360 UPC 840183606527	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HSBEU-9 EAN 4025112107368 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LSADE-9 EAN 4025112103131 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	rosa	RGB	DE (Alemania)
G80-3874HXAKR-9 EAN 4025112094187 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HX AUS-9 EAN 4025112103339 UPC 840183606497	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HXBEU-9 EAN 4025112107337 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LXADE-9 EAN 4025112103162 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	DE (Alemania)
G80-3874LXAPN-9 EAN 4025112097775 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	rosa	RGB	PN (PanNordic)
G80-3874HYAKR-9 EAN	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
4025112094170 UPC					
G80-3874HYAUS-9 EAN 4025112103346 UPC 840183606503	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HYBEU-9 EAN 4025112107344 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LYADE-9 EAN 4025112103179 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	DE (Alemania)
G80-3874LYAPN-9 EAN 4025112097768 UPC	Standard	CHERRY MX RED	rosa	RGB	PN (PanNordic)
G80-3874HWAKR-9 EAN 4025112095054 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	KR (Corea)
G80-3874HWATW-9 EAN 4025112097096 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874HWAUS-9 EAN 4025112103377 UPC 840183606534	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HWBEU-9 EAN 4025112107375 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874LWADE-9 EAN 4025112103155 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	rosa	RGB	DE (Alemania)
G80-3870HUBTW-0 EAN 4025112092817 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	no	TW (Taiwán)
G80-3870LUAEU-0 EAN 4025112093289 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	no	EU (EE.UU. + símbolo €)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3870LUAKR-0 EAN 4025112093197 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	no	KR (Corea)
G80-3870HSBTW-0 EAN 4025112092824 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	no	TW (Taiwán)
G80-3870LSAEU-0 EAN 4025112093296 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LSAKR-0 EAN 4025112093180 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	no	KR (Corea)
G80-3870HXBTW-0 EAN 4025112092800 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	no	TW (Taiwán)
G80-3870LXAEU-0 EAN 4025112093302 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LXAKR-0 EAN 4025112093210 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	no	KR (Corea)
G80-3870HYBTW-0 EAN 4025112092794 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	no	TW (Taiwán)
G80-3870LYAEU-0 EAN 4025112093272 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LYAKR-0 EAN 4025112093203 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	no	KR (Corea)
G80-3870LWAEU-0 EAN 4025112096594 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	no	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3870LWAKR-0 EAN 4025112094033 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	no	KR (Corea)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3874HUAKR-0 EAN 4025112092060 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HUAUS-0 EAN 4025112103308 UPC 840183606466	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HUBEU-0 EAN 4025112107290 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HUBTW-0 EAN 4025112092787 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LUADE-0 EAN 4025112103100 UPC	Standard	CHERRY MX BLACK	blanco	RGB	DE (Alemania)
G80-3874HSAKR-0 EAN 4025112092039 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HSAUS-0 EAN 4025112103315 UPC 840183606473	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HSBEU-0 EAN 4025112107306 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HSBTW-0 EAN 4025112092756 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LSADE-0 EAN 4025112103094 UPC	Standard	CHERRY MX BLUE	blanco	RGB	DE (Alemania)
G80-3874HXAKR-0 EAN 4025112092053 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HX AUS-0 EAN 4025112103322 UPC 840183606480	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3874HXBEU-0 EAN 4025112107313 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HXBTW-0 EAN 4025112092770 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LXADE-0 EAN 4025112103117 UPC	Standard	CHERRY MX BROWN	blanco	RGB	DE (Alemania)
G80-3874HYAEU-0 EAN 4025112091377 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)
G80-3874HYAKR-0 EAN 4025112092046 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HYAUS-0 EAN 4025112103292 UPC 840183605629	Standard	CHERRY MX RED	blanco	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HYBTW-0 EAN 4025112092763 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874LYADE-0 EAN 4025112103124 UPC	Standard	CHERRY MX RED	blanco	RGB	DE (Alemania)
G80-3874HWAKR-0 EAN 4025112094040 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	RGB	KR (Corea)
G80-3874HWATW-0 EAN 4025112097089 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	RGB	TW (Taiwán)
G80-3874HWAUS-0 EAN 4025112094521 UPC 840183605612	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	RGB	US (ESTADOS UNIDOS)
G80-3874HWBEU-0 EAN 4025112107320 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	RGB	EU (EE.UU. + símbolo €)

SKU / EAN / UPC	Clase de protección	Interruptores	Color	Lighting	Disposición
G80-3874LWADE-0 EAN 4025112093371 UPC	Standard	CHERRY MX SILENT RED	blanco	RGB	DE (Alemania)

Póngase en contacto con su equipo local de soporte y servicio de CHERRY o con su socio de ventas de CHERRY para averiguar qué versiones están disponibles en su país.